

ВОСКОВАЯ ЭМУЛЬСИЯ **PLASTEMA WC 34**



Отдел по работе с клиентами:
614066, г. Пермь, ул. Мира 45а
Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13
email: sales@ftchem.ru
<https://forplastwax.ru>

FT CHEM

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PLASTEMA WC 34



Водная эмульсия карнаубского воска. Добавка для полиролей и защитных покрытий для дерева, кожи, мебели и полов.

Преимущества:

- Высокая твердость и стойкость к истиранию — карнаубский воск известен как самый твердый природный воск, что придает покрытиям исключительную прочность и устойчивость к механическим повреждениям
- Водоотталкивающий эффект — создает защитное барьерное покрытие, устойчивое к влаге и воде
- Превосходный блеск — придает поверхностям глубокий, насыщенный глянец
- Экологичность и безопасность — продукт на основе натурального воска
- Антиадгезионные и противозадирные свойства — уменьшает трение и предотвращает прилипание грязи, облегчая уход за поверхностью

Внешний вид	Жидкость от бежевого до светло-коричневого
Носитель	Вода
рН	4 - 7
Массовая доля нелетучих веществ (1 ч, 125°C)	35,0 - 45,0 %
Сухой остаток, %	34 - 40

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PLASTEMA WC 34



Рекомендации по применению:

- Рекомендуемая дозировка 5-20% от общей массы рецептуры.
- Для жидких полиролей (водно-эмульсионных): 5–10% эмульсии (обеспечивает легкое нанесение и умеренный блеск).
- Для пастообразных или твердых полиролей: 10–20% (для повышенной защиты и глянца).

Ключевые преимущества:

- Природный щит: На основе 100% натурального карнаубского воска — самого твердого в природе. Обеспечивает исключительную стойкость к царапинам и механическим повреждениям.
- Идеальный блеск: Придает поверхностям глубокий, насыщенный "мокрый" глянец. Продукт само-глянцуется и не требует интенсивной полировки.
- Надежная защита: Создает прочный водо- и грязеотталкивающий барьер. Обладает антистатическим эффектом — пыль меньше прилипает к обработанной поверхности.
- Универсальность и простота: Подходит для дерева, кожи, МДФ и многого другого. Легко вводится в рецептуру, стабилен в широком диапазоне pH.
- Экологичность и безопасность: Продукт на водной основе с чрезвычайно низким содержанием ЛОС. Безопасен для человека и окружающей среды.

Расширенная область применения:

- Полироли для мебели и полов: Для создания защитно-декоративного слоя на паркете, ламинате, мебели.
- Автомобильная косметика: В составе восковых спреев для быстрой полировки кузова.
- Уход за кожей: Пропитка для обуви, кожаных аксессуаров и мебели.
- Промышленные покрытия по дереву: Как добавка для повышения скольжения и стойкости к истиранию

Важно:

- 6 месяцев в не вскрытой оригинальной таре. Хранить в теплом месте . От +5 до +35 . Эмульсия необратимо разрушается при заморозке.
- Продукт поставляется в ПЭ бочках объемом 220л, кубовых емкостях, канистрах и другой таре по согласованию с заказчиком
- Эмульсия не предназначена для прямого контакта с пищевыми продуктами.

