## TEXHUYECKUЙ ПАСПОРТ АМИДНЫЙ ВОСК ADCHEM EBS



Этилен бис-стеарамид или амидный воск (EBS) представляет из себя продукт реакции этилендиамина и стеариновой кислоты.

## Применение:

- Внутренняя или внешняя смазка для изделий из ПВХ, АБС и инженерного пластика, полистирола, полиолефинов и тальконаполненных полипропиленов.
- Антиблокинг при производстве пленок из ПВХ
- Диспергирующий агент при производстве суперконцентратов красителей и мастербатчей;
- Антиадгезив при производстве РТИ;
- Модификатор дорожных битумов и асфальтобетонов.

## Условия хранения:

Срок хранения - 12 месяцев с даты производства. Хранить в сухом помещении при температуре до 35 °C. Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

Продукция поставляется в полипропиленовых мешках по 25 кг. Страна производитель - Китай.

Внешний вид	белый порошок или бисер
Температура плавления	141 - 148 °C
Йодное число	максимально 6
Кислотное число	максимально 8
Аминное число	максимально 3
Цвет по Гарднеру	максимально 4
Влажность, %	максимально 0.5

Отдел по работе с клиентами: 614066, г. Пермь, ул. Мира 8Б Тел: 8 (800) 101-46-72, +7 (342) 225-00-13

email: sales@plastowax.ru https://forplastwax.ru

